



MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ OLT

Str. Dinu Lipatti, nr.6,Cod.230079, Slatina, Olt

www.djcot.cultura.ro; e-mail: djcot@cultura.ro; dccpcn_olt@yahoo.com

Tel./Fax: 0349.416078; 0349.416079

Nr. 676 / 20.09.2017

Către

PRIMĂRIA COMUNEI DOBROSLOVENI

Str. A. I. Cuza, nr. 1, sat Dobrosloveni, jud. Olt

Reprezentant legal: Tudorașcu Gheorghe - primar

Urmarea cererii Dvs. nr. 4839/15.09.2017, înregistrată la Direcția Județeană pentru Cultură Olt cu nr. 676/15.09.2017, referitor la realizarea investiției "ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATUL FRĂSINETU, COMUNA DOBROSLOVENI", vă comunicăm că terenul, nu se află în zona de protecție sau zona protejată a monumentelor, ansamblurilor și siturilor arheologice, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea 422/2001 și O.G. 43/2000.

Mentionăm că zona poate fi susceptibilă de potențial arheologic, existând posibilitatea ca în urma unor lucrări de construire, excavări, exploatare, amenajări, etc. să fie evidențiate eventuale mărturii materiale (descoperiri arheologice), pentru care Dvs. aveți obligația să informați de urgentă Direcția Județeană pentru Cultură Olt conform art. 5 (10) și art. 6 din O.G. 43/2000 pentru a se lua măsurile de protejare a patrimoniului arheologic evidențiat întâmplător. Neanunțarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de construire ori de desființare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda iar fapta săvârșită din culpa, se pedepsește cu închisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

Efectuarea oricărora lucrări care pot afecta zonele cu potențial arheologic (siturile arheologice), înaintea obținerii Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, se consideră distrugere a monumentelor istorice și se pedepsește potrivit prevederilor legii penale (art. 25); nerespectarea avizului Direcției Județene pentru Cultură Olt pentru lucrările de construire sau de desființare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat se pedepsește cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei (art.29, lit. e), (O.G. 43/2000 actualizată).

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Director executiv,
Ing. Gheorghe IORGĂ



Consilier superior,
Prof. Laurențiu Florin COMĂNESCU